



**flexipads**  
WORLD CLASS <sup>TM</sup>

IL PIU' GRANDE PRODUTTORE EUROPEO DI  
PRODOTTI DI CONSUMO  
PER UTENSILI ELETTRICI

Distributore esclusivo per l'Italia: **Porta**

SMERIGLIATRICI  
ANGOLARI

LEVIGATRICI  
MANUALI

PERNI E TAMBURI DI  
SUPPORTO

MACCHINE  
A DOPPIA AZIONE

PLATORELLI PER  
LEVIGATRICI

SPUGNE PER PULITURA  
E LUCIDATURA

PLATORELLI IN LANA

COMPLEMENTI

KITS PER VETRI E  
LUCIDATURA

# PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## Flessibilità media - NERO

Per utilizzo universale

Grana 60+ e più fine



20117	
Abrasivo	115
Platorello	104
Spessore	15
Attacco	M14



Chiave Rossa 24060

20107	
Abrasivo	115
Platorello	104
Spessore	15
Attacco	M10 x 1,50



Chiave Rossa 24060

20142	
Abrasivo	115
Platorello	113
Spessore	18
Attacco	M14



Chiave Rossa 24060

## SOLIDE GHIERE DI FISSAGGIO

Realizzati in robusta lega per un controllo e una resistenza superiore



## DISCHI NON SOPRAPPOSTI

Progettato in modo tale da supportare il disco abrasivo il più vicino possibile, questi platorelli non sovrapposti sono ideali per lavori pesanti o per essere utilizzati su superfici irregolari come quelle che presentano teste di viti.



123 Platorello di supporto + 125mm Disco abrasivo



20212	
Abrasivo	125
Platorello	116
Spessore	20
Attacco	M14



Chiave Zincata 24065

20245	
Abrasivo	125
Platorello	123
Spessore	20
Attacco	M14



Chiave Zincata 24065

20312	
Abrasivo	180
Platorello	171
Spessore	20
Attacco	M14



Chiave Zincata 24065



Altezza extra  
pari a 27mm



20405	
Abrasivo	180
Platorello	171
Spessore	27
Attacco	5/8 UNC



Chiave Regolabile 24075

20410	
Abrasivo	180
Platorello	171
Spessore	27
Attacco	M14



Chiave Regolabile 24075

# PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## Flessibilità media - BIANCO

Per utilizzo universale  
Grana 60+ e più fine



20020		
Abrasivo	100	Chiave Verde 24015
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	M10 x 1.50	

20015		
Abrasivo	100	Chiave Verde 24015
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	M10 x 1.25	

20018		
Abrasivo	100	Chiave Verde 24015
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	M10 x 1.50 Makita	



20030		
Abrasivo	100	Chiave Verde 24015
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	3/8 x 24	

20115		
Abrasivo	115	Chiave Rossa 24060
Platorello	104	
Spessore	15	
Attacco	M14	

20210		
Abrasivo	125	Chiave Zincata 24065
Platorello	116	
Spessore	20	
Attacco	M14	



20310		
Abrasivo	180	Chiave Zincata 24065
Platorello	171	
Spessore	20	
Attacco	M14	

20305		
Abrasivo	180	Chiave Zincata 24065
Platorello	171	
Spessore	20	
Attacco	5/8 UNC	

20510		
Abrasivo	230	Chiave Zincata 24065
Platorello	220	
Spessore	20	
Attacco	M14	



# PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



**MORBIDO**      **80 + FINE**



**MEDIO**      **60 + FINE**



**DURO**

## Flessibilità morbida - NERO

Ideale su superfici curve e angolari.

Grana 80+ e più fine.



**11502**

Abrasivo	100	
Platorello	92.5	
Spessore	16	
Attacco	M10 x 1.50	

Chiave Verde 24015



**11513**

Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Rossa 24060



**11523**

Abrasivo	125	
Platorello	117	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11532**

Abrasivo	180	
Platorello	172	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065

## Flessibilità media - BIANCA

Per utilizzo universale.

Grana 60+ e più fine.

Conforme ISO 15636



**11102**

Abrasivo	100	
Platorello	92.5	
Spessore	16	
Attacco	M10 x 1.50	

Chiave Verde 24060



**11113**

Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Rossa 24060



**11114**

Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	5/8 UNC	

Chiave Rossa 24060



**11123**

Abrasivo	125	
Platorello	117	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11124**

Abrasivo	125	
Platorello	117	
Spessore	20	
Attacco	5/8 UNC	

Chiave Zincata 24065



**11132**

Abrasivo	180	
Platorello	172	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11131**

Abrasivo	180	
Platorello	172	
Spessore	20	
Attacco	5/8 UNC	

Chiave Zincata 24065

**Con dadi di bloccaggio facilmente removibili**

Facilmente removibili utilizzando le nostre chiavi.



# PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



60 + FINE



MOLTO DURO 36 + FINE



RIGIDO

16 + FINE

## TURBO, Duro - BIANCO

Per utilizzo universale.  
Grana 60+ e più fine.  
Conforme ISO 15636



**11613**

Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Rossa 24060



**11623**

Abrasivo	125	
Platorello	117	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11632**

Abrasivo	180	
Platorello	172	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065

### Platorelli TURBO

Provisti di nervature per migliorare il passaggio dell'aria e il raffreddamento tra platorello e abrasivo pur mantenendo una certa flessibilità.



## TURBO, Molto duro - NERO

Per operazioni di retifica più dure.  
Grana 36+ e più fine.  
Conforme ISO 15636



**11713**

Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Rossa 24060



**11723**

Abrasivo	125	
Platorello	117	
Spessore	20	
Attacco	M14	


Chiave Zincata 24065



**11732**

Abrasivo	180	
Platorello	172	
Spessore	20	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



### Platorelli Coolflow

Provisti di lati curvi e di molteplici nervature per favorire il flusso dell'aria e dare al platorello una particolare resistenza al calore.



## Rigido - Coolflow

Per utilizzo universale.  
Grana 16+ e più fine.



**11311**

Abrasivo	115	
Platorello	113	
Spessore	17	
Attacco	M14	

Chiave Rossa 24060



**11322**

Abrasivo	125	
Platorello	123	
Spessore	17	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11332**

Abrasivo	180	
Platorello	173	
Spessore	21	
Attacco	M14	

Chiave Zincata 24065



**11331**

Abrasivo	180	
Platorello	173	
Spessore	21	
Attacco	5/8 UNC	

Chiave Zincata 24065

# CHIAVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

## ECONOMY, Duro

Per utilizzo universale.

Grana 60+ e più fine



	<b>91020</b>	
Abrasivo	100	
Platorello	92.5	
Spessore	16	
Attacco	M10 x 1.5	

Chiave Verde 24015

	<b>91030</b>	
	115	
	107.5	
	20	
	M14	

Chiave Rossa 24060

	<b>91040</b>	
	125	
	117	
	20	
	M14	

Chiave Zincata 24065

	<b>91050</b>	
	180	
	172	
	20	
	M14	

Chiave Zincata 24065

## Chiavi


Chiavi molto resistenti per il serraggio delle ghiera.



	<b>24015</b>	<b>24030</b>	<b>24035</b>	<b>24045</b>
Dimensioni	20-4	28 - 4	30 - 4	32 - 5
Adattabile a	Flexipads 100mm			



<b>24080</b>	<b>24060</b>	<b>24065</b>	<b>24070</b>	<b>24075</b>
	35 - 5	35 - 5	Apertura finale 14 o 17	Adattabile
Chiavi tipo 'bombola gas'	Tutti 115mm+ Flexipads M14	Chiave a forcella con manico lungo per migliorare la coppia di apertura. Adattabile a tutti i 115mm+ Flexipads M14		Adattabile Universal 5-50mm. Nottolini 3mm e 5mm



**24015**  
20mm - 4mm



<b>21412</b>	<b>21905</b>	<b>21935</b>	<b>21940</b>	<b>21945</b>
-	A1	D1	D2	D3
5/8 UNC	M14	M10 x 1.25	M10 x 1.50	3/8-24 UNF
Adattabile a Flexipads: 20405	20210, 20310, 20510	20015	20020	20030



<b>21910</b>	<b>21920</b>
A2	B1
M14	5/8
20115, 20117	20305, 20505

# PALLE PER LA PULIZIA

## Palle per la pulizia

Palle per la pulizia (3") in materiale non tessuto che consente il raffreddamento necessario durante l'utilizzo. Ideale per la lucidatura del metallo e per la pulizia delle griglie per barbecue

**new**



**BA300**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Extra ruvido MARRONE SCURO

**new**



**BA310**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Ruvido MARRONE



**BA320**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Medio VERDE



**BA340**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Molto sottile BORDEAUX

La nuova palla in cotone è eccellente per il trattamento dei metalli



**BA360**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Ultra sottile GRIGIO

**new**



**BA370**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Antiraffio BIANCO COTONE

**new**



**BA380**

Dimensione	75
Perno	6
Materiale	Trattamento metalli COTONE



4" - Palla ideale per la pulizia di vaste aree



**BA420**

Dimensione	100
Perno	6
Materiale	Medio VERDE



**BA440**

Dimensione	100
Perno	6
Materiale	Molto sottile BORDEAUX



**BA460**

Dimensione	100
Perno	6
Materiale	Ultra sottile GRIGIO



**new range**

## Pezza manuale in fibra

Pezza manuale utilizzata generalmente per pulire e lucidare. Può anche essere utilizzata su superfici laccate, e per la spazzolatura e finitura opaca su superfici solide.

Venduto in pacchi da 10 pezzi



**34000**

Dimensione	150 x 230mm
Materiale	Medio VERDE



**34005**

Dimensione	150 x 230mm
Materiale	Molto sottile BORDEAUX



**34010**

Dimensione	150 x 230mm
Materiale	Ultra sottile GRIGIO

# LEVIGATRICI MANUALI

## Spazzolatura leggera e dischi abrasivi

Blocchetto veltrato e PSA per riparazioni di piccola entità.

Dischi abrasivi venduti in confezioni da 100



**04395**  
30mm blocchetto, per velcro e PSA

35mm P1200 PSA x 100	<b>04396</b>
35mm P1500 PSA x 100	<b>04397</b>
35mm P2500 PSA x 100	<b>04398</b>
35mm P3000 PSA x 100	<b>04399</b>
35mm P2000 Velcro x 100	<b>04410</b>
35mm P2500 Velcro x 100	<b>04415</b>
35mm P3000 Velcro x 100	<b>04420</b>
35mm P5000 Velcro x 100	<b>04440</b>



Abrasivo veltrato

## Blocchetti per la levigatura

Blocchetti compatti e morbidi, per abrasivo veltrato.



**12912**  
75mm Circolare  
Ergonomico Poliuretano



**12911**  
125mm Circolare  
Piccolo, Poliuretano con scanalature



**12910**  
150mm Circolare  
Grande, Poliuretano con scanalature



**56015**  
150mm Circolare  
Levigatore semi circolare



**56005**  
70 x 125mm  
Doppia superficie Morbida/Dura



**56006**  
70 x 125mm  
Doppia superficie Media/Dura



**56010**  
70 x 125mm  
Blocco autoformato in Neoprene



**93070**  
70 x 125mm  
Blocco autoformato Poliuretano



**93075**  
70 x 125mm  
Ergonomico Poliuretano Bianco, MOR-BIDO



**93076**  
70 x 125mm  
Ergonomico Poliuretano Nero, DURO



**56020**  
70 x 125mm  
Blocco in plastica duro con uncini di bloccaggio. Da utilizzarsi con abrasivi a nastro non velcrati

# LEVIGATRICI MANUALI

## Levigatori manuali flessibili con cinghia

Supporto leggero in neoprene munito di comoda cinghia elastica



**56312**  
80mm



**36305**  
125mm



**56310**  
150mm



I nostri levigatori manuali possono anche essere utilizzati con spugne complementari

La cinghia elastica permette un eccellente controllo del platorello



## Lime manuali

Classiche lime manuali dotate di maniglia di presa in plastica e solida base in alluminio



**12922**  
70 x 400mm  
Lima rapida, velcrata e con graffe



**56205**  
35 x 195mm  
Lima manuale + 3 assortite strisce abrasive



**56210**  
30 x 195mm  
Lima manuale



**56215**  
30 x 195mm P60 Abrasivo leggero  
Confezione da 5 pz

**57215**  
Pacco da 100 pz



**56220**  
30 x 195mm P120 Abrasivo medio  
Pacco da 5 pz

**57220**  
Pacco da 100 pz



**56225**  
30 x 195mm P60 Abrasivo ruvido  
Pacco da 5 pz

**57225**  
Pacco da 100 pz

# TAMBURI DI SUPPORTO

## Tamburi di supporto

Supporti in gomma dura per abrasivi a nastro.

Da essere montati su mandrini di elettrotensili elettrici o pneumatici.

Tutti gli attacchi sono 6mm tranne quelli indicati diversamente.



	<b>60010</b>	<b>60015</b>	<b>60019</b>	<b>60020</b>
Diametro	10 x 10	10 x 20	12 x 25	13 x 10
Min giri/min	33,250	33,250	32,250	25,500
Max giri/min	47,500	47,500	47,500	36,500



	<b>60025</b>	<b>60030</b>	<b>60035</b>	<b>60040</b>	<b>60045</b>
Diametro	13 x 25	15 x 10	15 x 30	19 x 25	22 x 20
Min giri/min	25,500	22,000	22,000	17,500	14,700
Max giri/min	36,500	31,500	31,500	25,000	21,000



	<b>60050</b>	<b>60055</b>	<b>60060</b>	<b>60065</b>	<b>60070</b>
Diametro	25 x 25	30 x 20	30 x 30	38 x 25	45 x 30
Min giri/min	13,000	11,000	11,000	8,700	9,000
Max giri/min	19,000	15,800	15,800	12,500	10,500



	<b>60075</b>	<b>60080</b>	<b>60085</b>	<b>60005</b>
Diametro	51 x 25	60 x 30	75 x 30 (Con attacco 8mm)	100 x 40 (Con attacco 8mm)
Min giri/min	7,400	6,500	4,500	3,300
Max giri/min	9,300	7,900	6,300	5,700

## Tamburi di supporto conici

Tamburi di supporto conici in gomma dura.

Da essere montati su mandrini di elettrotensili elettrici o pneumatici.

Tutti gli attacchi sono da 6mm.



	<b>60095</b>	<b>60100</b>	<b>60105</b>
Diametro	36 x 22 x 60	38 x 24 x 63	20 x 14 x 63
Min giri/min	9,100	8,750	15,000
Max giri/min	13,000	12,500	22,000



# PLATORELLI DOTATI DI PERNO

## Platorello dotato di perno, PSA & Velcro®

Classico platorello dotato di perno per dischi abrasivi con superficie velcrata e PSA.

Utilizzabili con qualsiasi trapano.



	<b>48005</b>	<b>48010</b>	<b>48110</b>	<b>48115</b>
Dimensione	25	50	50	70
Perno	3mm	6mm	6mm	6mm
Fitting	PSA	PSA	Velcro	Velcro
Max giri/min	40,100	30,600	30,600	20,125

## Platorello morbido dotato di perno, Velcro®

Platorello morbido dotato di perno ideale per lavorazioni su legno. La forma conica del 48220 permette di lavorare accuratamente negli angoli e in aree difficili da raggiungere.



	<b>48205</b>	<b>48210</b>	<b>48220</b>	<b>48215</b>
Dimensione	25	50	50	75
Perno	3mm	6mm	6mm	6mm
Spessore spugna	20	20	20	20
Max giri/min	40,100	30,600	30,600	20,125



## Dischi abrasivi Velcro®

(x 100) Minimo ordine 500 pz = 5 pacchi

Abrasivo in mm	Grana	Referenza	Abrasivo in mm	Grana	Referenza
25	P60	<b>48405</b>	50	P240	<b>48520</b>
25	P180	<b>48415</b>	50	P400	<b>48525</b>
25	P400	<b>48425</b>	75	P60	<b>48605</b>
50	P60	<b>48505</b>	75	P120	<b>48610</b>
50	P120	<b>48510</b>	75	P240	<b>48620</b>
50	P180	<b>48515</b>	75	P400	<b>48625</b>

Convertitori M14 da utilizzare con trapani



	<b>13300</b>	<b>13400</b>	<b>13450</b>
Convertitore	da M14 a perno 6mm	da M14 a perno 8mm	M14 a M10 x 1.50
Materiale	Zinco	Zinco	Nylon



## Quick Lok Holder

Platorello di supporto facilmente intercambiabile per utilizzo su macchine con attacco M14 o trapani standard.



	<b>13110</b>	<b>13120</b>	<b>13235</b>	<b>13240</b>
Dimensione	50	70	50	75
Fissaggio	Quick Lok Holder	Quick Lok Holder	Quick Lok Holder	Quick Lok Holder
Attacco	M14	M14	Perno 6mm	Perno 6mm

# PLATORELLI A DOPPIA AZIONE

## Profilo Medio

Platorelli per levigatrici orbitali con supporto, provvisti di fori e scanalature laterali per l'estrazione delle polveri.

**new**



**17050**  
125mm  
Senza fori, 5/16 UNF



**17055**  
125mm  
5 Fori E72, 5/16 UNF



**17056**  
125mm  
5 Fori + Scanalature, 5/16 UNF



**17060**  
125mm  
8 + 1 Fori E65, 5/16 UNF / M8



Spessore 12mm



**17065**  
125mm  
44 Fori, 5/16 UNF



**17070**  
150mm  
Senza fori, 5/16 UNF



**17075**  
150mm  
6 Fori E80, 5/16 UNF



**17077**  
150mm  
6 + 1 Fori E80, 5/16 UNF

Max giri/min:

Platorello 125mm: 10,000

Platorello 150mm: 12,000



**17079**  
150mm  
6 + 1 Fori E80, 5/16 UNF



**17095**  
150mm  
8 + 1 Fori E120, 5/16 UNF



**17235**  
150mm  
15 Fori, 5/16 UNF + M8



**17240**  
150mm  
21 Fori, 5/16 UNF + M8



Spessore 14mm



### Prese d'aria laterali

Facilitano ulteriormente l'estrazione delle polveri superficiali generate dalla lavorazione, permettendo di lavorare più facilmente e più a lungo senza la formazioni di polveri eccessive.



**17245**  
150mm  
51 Fori, 5/16 UNF + M8



**17096**  
150mm  
51 Fori, 5/16 UNF



**17099**  
150mm  
Multi-Fori E80/65/120, 5/16 UNF + M8



**17098**  
150mm PSA  
Multi-Fori E80/65/120, 5/16 UNF + M8

PSA

# PLATORELLI A DOPPIA AZIONE


## Profilo spesso

Platorello dotato di un strato di 16 mm in spugna di media densità.



## Profilo dritto

Questo platorello, unico sul mercato, dotato di un profilo laterale dritto lavora molto bene in angoli difficilmente raggiungibili.




## Profilo basso

Platorello più sottile e rigido da utilizzare con abrasivi ruvidi. Raccomandato per le macchine Dynabrade.

Max giri/min: 13,000



## Presca d'aria laterale



# PLATORELLI A DOPPIA AZIONE

## GEX / PEX UNF

Platorello veltrato, densità morbida e media, per macchine GEX125 A/AC 150 AC & GEX 12 A/ AE 150.

Max giri/min: 12,000



**17010**  
125mm, 16mm Soft  
8 + 1 Fori



**17015**  
125mm, 14mm Medium  
8 + 1 Fori



**17020**  
150mm, 16mm Soft  
6 + 1 Fori,



**17025**  
150mm, 14mm Medium  
6 + 1 Fori,



Spessore 14/16mm



**17405**  
150mm, PSA  
Senza fori



**17410**  
150mm, Velcro  
Senza fori



**17415**  
150mm, PSA  
6 Fori



**17420**  
150mm, Velcro  
6 Fori

## Platorello di base

Platorello rigido e duraturo in poliuretano. Strato di spugna, densità media, spessore 12mm.

5/16 UNF

Max giri/min: 12,000

## Riparazione 'intelligente'

Piccolo platorello veltrato ideale per piccole riparazioni

Max giri/min: 13,000



Spessore 10mm



**16994**  
50mm  
M6



**16995**  
50mm  
5/16 UNF



**36297**  
50mm  
6mm Perno



**AP094**  
70mm, 10mm Densità morbida  
5/16 UNF



**AP095**  
70mm, 15mm Densità morbida  
5/16 UNF



**17000**  
70mm  
5/16 UNF



**17002**  
75mm, 3 Fori  
5/16 UNF



**16999**  
75mm  
M6



**36299**  
75mm  
6mm Perno



**17001**  
90mm  
5/16 UNF


# INTERFACCE VELCRATE

## Velcro® Convertitori

Permette di utilizzare gli abrasivi velcrati con qualsiasi tipo di platorello PSA.

150mm

Max giri/min: 13,000



## Velcro® Protezione

Sottile interfaccia per proteggere il platorello e aumentarne la durabilità.

150mm

Max giri/min: 13,000




## Velcro® Imbottitura

L'imbottitura collocata tra il platorello e il disco abrasivo crea una soffice superficie per la lucidatura.

Morbido strato spugnoso di 12mm

Max giri/min: 13,000



# PLATORELLI PER LEVIGATRICI & LUCIDATRICI

## Densità morbida, Velcro®

Platorello versatile efficiente su superfici curve. Il perimetro laterale è smussato per ottenere il miglior risultato in caso di lavori di precisione.



**36298**  
50mm, M14  
30,600 Max giri/min



**36300**  
75mm, M14  
20,150 Max giri/min



**10346**  
100mm, M14  
15,300 Max giri/min



**36304**  
115mm, M14  
13,300 Max giri/min



Spessore 12mm



**36305**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**36315**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



**36320**  
150mm, 5/8  
10,200 Max giri/min



Velcro®



## Densità media, Velcro®

Platorello in poliuretano modellato in modo tale da proteggere le superfici trattate dai bordi del piatto di supporto retrostante.



**36115**  
100mm, M14  
15,300 Max giri/min



**36125**  
115mm, M14  
13,300 Max giri/min



**36140**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**36145**  
125mm, 5/8  
12,250 Max giri/min



Spessore 12mm



**36155**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



**36160**  
150mm, 5/8  
10,200 Max giri/min



**36170**  
180mm, M14  
8,500 Max giri/min



**36175**  
180mm, 5/8  
8,500 Max giri/min



**36185**  
200mm, M14  
6,650 Max giri/min

# PLATORELLI PER LEVIGATRICI & LUCIDATRICI

## Densità media, PSA

Platorello in poliuretano modellato in modo tale da proteggere le superfici trattate dai bordi del piatto di supporto retrostante. Da utilizzarsi con dischi abrasivi PSA.



**36025**  
115mm, M14  
13,300 Max giri/min



**36040**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**36045**  
125mm, 5/8  
12,250 Max giri/min



**36055**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



Spessore 12mm



**36085**  
100mm, M14  
6,650 Max giri/min



PSA



## Flessibilità medio/ dura. Privo di strato spugnoso

Sottile platorello versatile, provvisto di una certa flessibilità, ottimo per lucidature di superfici piate.

Da utilizzarsi con abrasivi velcrati e con spugne.



**11340**  
100mm, M14, 2 fori per il passaggio dell'acqua  
15,300 Max giri/min



**11341**  
115mm, M14  
13,300 Max giri/min



**11342**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**11343**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



Senza strato spugnoso



**11348**  
150mm, 5/8  
10,200 Max giri/min



**11344**  
180mm, M14  
8,500 Max giri/min



Velcro®

# PLATORELLI PER LEVIGATRICI E LUCIDATRICI

## Morbido Velcro®

Ideale per superfici curve o particolarmente delicate.



**AP003**  
100mm, M14  
20,150 Max giri/min



**10390**  
73mm, M14  
12,250 Max giri/min



**10398**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**AP001**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min





**10400**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



**10402**  
180mm, 25mm Strato super morbido  
M14, 18,500 Max giri/min



**10404**  
200mm, 25mm Strato super morbido  
M14, 6,650 Max giri/min



### Extra presa SDC

Velcro extra presa per migliorare l'aderenza con dischi non tessuto.

L'extra presa non deve essere utilizzata con abrasivi velcrati standard.



## Extra Presa Velcro®

Platorello densità dura, per dischi non tessuto.

Da non utilizzare con abrasivi velcrati.



**10376**  
100mm, M10 x 1.5  
15,300 Max giri/min



**10370**  
100mm, M14  
15,300 Max giri/min



**10371**  
115mm, M14  
13,300 Max giri/min



**10372**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**10373**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



**10374**  
180mm, M14  
8,500 Max giri/min

# PLATORELLI PER LEVIGATRICI E LUCIDATRICI

## Extra presa Velcro®

Dischi densità media da utilizzare con dischi non tessuto.

Provisti di fori per il raffreddamento ad acqua.



**36215**  
100mm, M14  
15,300 Max giri/min



**36225**  
115mm, M14  
13,000 Max giri/min



**36240**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min



**36255**  
150mm, M14  
10,200 Max giri/min



Spessore 15mm

## Platorelli per lucidatura 'MOSS'

Rigido platorello per lucidatura con bordo perimetrale verticale. Extra presa velcro progettata per l'utilizzo di dischi non tessuto.



**12550**  
100mm, M14, 16mm spessore  
Extra presa Velcro, 15,300 Max giri/min



**12555**  
125mm, M14, 16mm spessore  
PSA, 12,250 Max giri/min

## Dischi 'Diamante'

Platorello medio e morbido da utilizzarsi con dischi QRS diamante.



**94100**  
100mm, M14, Velcro  
15,300 Max giri/min



**94200**  
100mm, M14, 16mm strato spugnoso,  
Velcro, 15,300 Max giri/min



### Foro per il raffreddamento ad acqua

I nostri platorelli duri presentano tutti un foro per essere utilizzati su lucidatrici a raffreddamento ad acqua.



## Densità dura Velcro

Platorello estremamente rigido provvisto di foro per il raffreddamento ad acqua per applicazioni pesanti su superfici piatte



**36116**  
100mm, Semi-Rigido, M14  
20,150 Max giri/min



**36117**  
75mm, Rigido, M14  
12,250 Max giri/min



**36141**  
125mm, Semi-Rigido, M14  
12,250 Max giri/min



**36142**  
125mm, Rigido, M14  
12,250 Max giri/min



**36143**  
125mm, M14, Alluminio,  
12,250 Max giri/min



### Design Ultra Resistente

Strato di gomma rigido o semi rigido per migliorare la resistenza.

# LUCIDATURA DELLA PIETRA E DEL METALLO

## Platorelli in feltro

Per una perfetta lucidatura della pietra.

Spessore feltro 25mm.



**52005**  
125mm, M14  
12,250 Max giri/min

5/8



**52010**  
125mm, 5/8 UNC  
12,250 Max giri/min



**52020**  
180mm, M14  
8,500 Max giri/min

5/8



**52025**  
180mm, 5/8 UNC  
8,500 Max giri/min



Feltro perfettamente aderente al piatto di supporto



Strati di cotone cucito

## Platorelli in cotone cucito

Ruote in cotone per pulitura e lucidatura di pietra, metalli e marmi. Deve essere fissato ad innesto conco.



**52102**  
2 Sezioni  
100 x 25 / 4" x 1"



**52105**  
2 Sezioni  
150 x 25 / 6" x 1"



**52110**  
4 Sezioni  
150 x 50 / 6" x 2"



**52115**  
2 Sezioni  
200 x 20 / 8" x 1"



**52120**  
4 Sezioni  
200 x 25 / 8" x 2"



**52125**  
2 Sezioni  
250 x 25 / 10" x 1"



# SPUGNE PROFESSIONALI




Utilizzati dagli stabilimenti Volkswagen  e 



Fornitori di:



**Rolls-Royce**



# PRO-Bodyshop

## Trattamento pesante con spugna GIALLA

Spugna porosa e ruvida per abrasione pesante.



**44419**

**44315** ⚠

**44305**

**44310**

Dimensione	80 x 25	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Specifica	70mm Velcro	117mm Velcro	M14	5/8 UNC
Platello di supporto	AP003 (M14), 17000 (5/16)	36350 (M14), 36355 (5/8)	Made with Platello	Made with Platello
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

## Trattamento con spugna BIANCA

Spugna in materiale molto resistente ideale per abrader le moderne vernici.



**44416**

**44015** ⚠

**44005**

**44010**

Dimensione	80 x 25	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Specifica	70mm Velcro	117mm Velcro	M14	5/8 UNC
Platello di supporto	AP003 (M14), 17000 (5/16)	36350 (M14), 36355 (5/8)	Made with Platello	Made with Platello
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500



## Trattamento con spugna ARANCIONE

Spugna molto rigida, simile a quella BIANCA ma con uno spessore più sottile (25mm) per lavori di maggior precisione.



**44415**

**44410**

**44405**

Dimensione	80 x 25	100 x 25	150 x 25
Specifica	70mm Velcro	90mm Velcro	125mm Velcro
Platello di supporto	36300 (M14), 17000 (5/16)	10346 (M14), 17001 (5/16)	AP001 (M14), AP096 (5/16)
Max giri/min	2,500	2,500	2,500

⚠ Spugne di spessore pari a 50mm non sono utilizzabili su lucidatrici a doppia azione

# PRO-Bodyshop

## Trattamento e lucidatura con spugna BLU



Una spugna totalmente in poliuretano con una densità media, ideale per trattamenti standard.



	<b>44117</b>	<b>44115</b> ⚠	<b>44105</b>	<b>44110</b>
Dimensione	80 x 25	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Specifica	70mm Velcro	117mm Velcro	M14	5/8 UNC
Platello di supporto	AP003 (M14), 17000 (5/16)	36350 (M14), 36355 (5/8)	Associato a Platello	Associato a Platello
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500



## Lucidatura standard con spugna NERA



Spugna soffice per lucidatura di superfici scure.

44418 presenta una superficie bugnata per un miglior controllo del trattamento. Vedi page 28 per maggiori informazioni.



	<b>44418</b>	<b>44215</b> ⚠	<b>44205</b>	<b>44210</b>
Dimensione	80 x 25	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Specifica	70mm Velcro	117mm Velcro	M14	5/8 UNC
Platello di supporto	AP003 (M14), 17000 (5/16)	36350 (M14), 36355 (5/8)	Associato a Platello	Associato a Platello
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

## Lucidatura ultra soffice con spugna ROSSA



La nostra spugna più soffice per la lucidatura finale.

Sono disponibili ulteriori dimensioni.



	<b>44417</b>	<b>44420</b> ⚠	<b>44425</b>	<b>44430</b>
Dimensione	80 x 25	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Specifica	70mm Velcro	117mm Velcro	M14	5/8 UNC
Platello di supporto	AP003 (M14), 17000 (5/16)	36350 (M14), 36355 (5/8)	Associato a Platello	Associato a Platello
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

⚠ Spugne di spessore pari a 50mm non sono utilizzabili su lucidatrici a doppia azione

# PRO-Classic

new series

## Abrasione mediamente pesante con spugna GIALLA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP320**  
80mm



**HP420**  
100mm



**HP520**  
135mm

## Abrasione mediamente pesante con spugna ARANCIONE

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP330**  
80mm



**HP430**  
100mm



**HP530**  
135mm

## Lucidatura pesante con spugna VERDE

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP340**  
80mm



**HP440**  
100mm



**HP540**  
135mm

## Lucidatura mediamente leggera con spugna BIANCA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP350**  
80mm



**HP450**  
100mm



**HP550**  
135mm

## Lucidatura finale spugna NERA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP360**  
80mm



**HP460**  
100mm



**HP560**  
135mm

## Pulitura leggera e smaltatura con spugna BLU

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP370**  
80mm



**HP470**  
100mm



**HP570**  
135mm

## Finitura ultra fine con spugna ROSSA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HP380**  
80mm



**HP480**  
100mm



**HP580**  
135mm

## Platello rotante di supporto

Platello di supporto per macchine rotanti da essere abbinato alle spugne PRO-Classic e PRO-Detail. Attacco M14



**10390**  
75mm



**AP003**  
75mm



**AP004**  
90mm

**Abrasione mediamente pesante con spugna GIALLA**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL520**  
135mm



**HL620**  
150mm

**Abrasione mediamente pesante con spugna ARANCIONE**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL430**  
100mm



**HL530**  
135mm



**HL630**  
150mm

**Lucidatura pesante con spugna VERDE**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL440**  
100mm



**HL540**  
135mm



**HL640**  
150mm

**Lucidatura mediamente leggera con spugna BIANCA**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL450**  
100mm



**HL550**  
135mm



**HL650**  
150mm



**Lucidatura finale spugna NERA**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL460**  
100mm



**HL560**  
135mm



**HL660**  
150mm

**Pulitura leggera e smaltatura con spugna BLU CHIARO**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL570**  
135mm



**HL670**  
150mm

**Finitura ultra fine con spugna ROSSA**

Spugna europea con struttura a pori chiusi



**HL580**  
135mm



**HL680**  
150mm

**Platello di supporto per macchine orbitali**

Platello di supporto per macchine orbitali da essere abbinato alle spugne PRO-Classic e PRO-Detail. Attacco 5/16



**AP094**  
70mm



**17001**  
100mm




**AP097**  
125mm

# COMPLEMENTI USA

## SPUGNE AMERICANE

Le spugne con struttura a pori aperti sono più soffici ed hanno una maggior durata. L'ottimo passaggio dell'aria attraverso il platorello ne migliora il raffreddamento. La costituzione morbida favorisce una lucidatura delicata e facilmente controllabile.

	Abradere
	Pulire
	Lucidare

### Platorello per abrasare BORDEAUX S/Buf

Spugna rigida ideale per abrasare e rimuovere difetti mediocri permettendo ugualmente un buon livello di lucidatura.



### Platorello per pulire GIALLO S/Buf

Spugna per lucidatura ottima per rimuovere facilmente piccoli difetti



44750  
100mm



44765  
165mm



44780  
180mm



44755  
100mm



44770  
165mm



44785  
180mm

Il nostro platorello 180 mm presenta la parte posteriore ad incasso per proteggere la spugna dal pannello di supporto

### Platorello per lucidatura NERO S/Buf

Spugna ultra soffice per ottenere eccezionali lucidature e rimuovere aloni



### Foam Backer

Progettata per le spugne 165 e 180 S/Buf.



44760  
100mm



44775  
165mm



44790  
180mm



MG600  
150mm, 5/16



MG605  
150mm, M14



Velcro intarsiato per facilitare la rimozione del platorello



# COMPLEMENTI EUROPEI

## SPUGNE EUROPEE

Spugne più rigide con struttura a pori chiusi. Queste spugne sono meno assorbenti e trattengono l'abrasivo vicino alla superficie trattata per una finitura più veloce e di più alto livello

	Abradere
	Pulire
	Lucidare
	Smaltare

### Platello molto rigido per abrasione BIANCO Velcro®



Spugna molto rigida ottima per la rimozione veloce di difetti di media entità.



44695  
100mm



44710  
165mm



44725  
180mm



44700  
80mm



44715  
135mm



44730  
150mm

### Platello per lucidatura GIALLO Velcro®



Spugna soffice per lucidatura con struttura a pori chiusi. Eccellente per rimuovere velocemente gli aloni.



44705  
80mm



44720  
135mm



44735  
150mm



44740  
150mm



44745  
150mm

### Platello super soffice per ceratura



Spugna molto soffice, con struttura a pori aperti, per ottenere una finitura ottimale. La spugna nera 44740 presenta una superficie bugnata per un controllo migliore dell'abrasivo.



# COMPLEMENTI

## Spugne COOLSHINE

Spugne con superficie bugnata con uno spessore di 25mm per un miglior controllo.

### Abrasioni ARANCIONE



**44585**  
80mm



**44580**  
150mm

### Pulitura ROSSA



**44565**  
80mm




**44560**  
150mm

## Lucidatura NERA



**44418**  
80mm



**44740**  
150mm



### Superficie bugnata

La superficie bugnata COOLSHINE è provvista di scanalature che mantengono l'abrasivo a contatto con la spugna riducendo i tempi di applicazione e ottenendo una lucidatura migliore.



### Spugne a incastro

Lo strato spugnoso del platello ad incastro crea intorno al platello una barriera protettiva tra gli spigoli del platello e la superficie di lavoro.



## Spugne ad incastro 'Easy Balance'

Provvisa di spugna sul bordo per proteggere la vernice trattata dal platello retrostante al supporto.



**44605**



**44610**



**44406**



**44630**

Dimensione	150 x 50mm	150 x 50mm	160 x 25mm	160 x 30mm
Specifica	Ad incastro	Ad incastro	Ad incastro	Ad incastro
Plat. di supporto	36350 (M14), 36355 (5/8)	36350 (M14), 36355 (5/8)	AP001 (M14), AP096 (5/16)	AP001 (M14), AP096 (5/16)
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

## Spugna con piatto di supporto GIALLO

La spugna abrasiva BIANCA e quella per lucidatura NERA con piatto di supporto e attacco in plastica dura.



**44635**



**44640**

Dimensione	150 x 50	150 x 50
Plat. di supporto	M14 Plastica	M14 Plastica
Max giri/min	2,500	2,500

### Piatto di supporto ad incastro

Perfettamente annegato dentro la spugna, il piatto di supporto in plastica è protetto per evitare che danneggi le superfici trattate.

# PLATORELLO SPUGNOSO DI SUPPORTO

## Sostegni orbitale

Sostegni spugnosi a densità morbida da utilizzare su macchine orbitali con attacco 5/16.



	AP094	AP095	AP096	AP097
Dimensione	74	70	125	125
Spessore spugna	15	25	10	30
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500



10390 & 44750



36350  
& 44215



AP001 & 44405

## Sostegni rotanti

Sostegni ultra soffici rotanti da utilizzare con attacchi M14

Da utilizzarsi con spugne Max giri/min 2,500.



	AP003	AP001	10400
Dimensione	75	123	148
Attacco	M14	M14	M14
Spessore spugna	15	30	25
Densità	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido
Max giri/min	2,500	2,500	2,500



10390



10398



10402



10404

	10390	10398	10402	10404
Dimensione	70	123	178	198
Attacco	M14	M14	M14	M14
Spessore spugna	25	25	25	25
Densità	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

## Sostegni privi di spugna

Sostegni flessibili da utilizzare con qualsiasi spugna velcrata.



36300



36365



36350



36355



11344

	36300	36365	36350	36355	11344
Dimensione	75	75	117	117	178
Attacco	M14	5/8 UNC	M14	5/8 UNC	M14
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

# 100% Lana

## PRO-Lana

Platorello in lana a pelo corto con morbida spugna di spessore 10mm per controllo addizionale.



**PW300**  
80mm

**PW400**  
100mm

**PW550**  
135mm

**PW650**  
150mm

## Super fine

Platorello in lana super fine merino della Nuova Zelanda con doppia pettinatura per pulitura fine/media.

Spessore lana: 25mm

Max giri/min 2,500



**SF300**  
80mm

**SF400**  
100mm

**SF550**  
135mm

**SF650**  
160mm



## Cuffie in lana provviste di lacci

Cuffie in lana provviste di lacci per assicurare la presa ai platorelli di supporto.

Spessore lana: 20mm

Max giri/min 2,500



**40105**  
125mm

**40110**  
150mm

**40115**  
180mm

**40120**  
200mm



**40125**  
225mm

## Platorello di supporto a cuffie in lana provviste di lacci

Platorello morbido di supporto progettato per cuffie di lana. Applicabile a cuffie di dimensione 180mm, 200mm e 220mm. Per altre dimensioni utilizzare il nostro Platorello veltrato

Max giri/min 2,500



**40325**  
180mm

**40310**  
210mm

## Velcro® Lana

Platorello veltrato in lana di spessore 20mm

Max giri/min 2,500



**40220**  
135mm

**40225**  
150mm

**40230**  
200mm

# Lana Merino

## Lana merino, Velcro®

Lana merino con velcro sul retro.

Max giri/min 2,500



**40240**  
50mm  
20mm Lana



**40242**  
80mm  
20mm Lana



**40243**  
100mm  
20mm Lana



**40244**  
130mm  
32mm Lana



**40246**  
150mm  
32mm Lana



**40233**  
150mm  
32mm Lana



**40247**  
180mm  
32mm Lana



**40248**  
200mm  
32mm Lana



### Lana merino

- La lana più soffice presente in natura, direttamente dalle pecore.
- Fantastico isolante termico.
- Ultra morbido
- Abrasivo veloce
- Lunga durata
- Basso impatto ambientale
- Approvato dagli OEM

## Cuffie in lana di agnello con lacci

Lana merino con spessore di 32mm.

Max giri/min 2,500



**40005**  
125mm



**40010**  
150mm



**40015**  
180mm



**40020**  
200mm



**40025**  
225mm

# PLATORELLI IN LANA PER LUCIDATURA



## Platorello per lucidatura Super

Platorello in lana naturale per abrasione media.

Max giri/min 2,500



	<b>40425</b>	<b>40430</b>	<b>40431</b>	<b>40411</b>
Dimensione	150mm	150mm	200mm	220mm
Lana	100% Lana Merino	Seta nera intrecciata Lucidatura fine		Lana naturale taglio medio
Spec	Cuffia singola	Cuffia singola	Cuffia singola	Cuffia doppia (usare con adattatore)
Adattatore	Platorello di supporto 10400	Platorello di supporto 10400	Platorello di supporto 10290 (M14)	Adattatore 40401



	<b>10400</b>	<b>10290</b>	<b>40401</b>
Dimensione	150mm	180mm	-
Spec	25mm Spugna ultra morbida	Platorello di supporto M14	Adattatore M14
Max giri/min	10,200	2,500	2,500

# COMPLEMENTI



# PLATORELLO RIMOZIONE BUCCIA D'ARANCIO

new range

## Platorello Denim

Platorello per la rimozione dell'effetto buccia d'arancio senza smerigliatura.

Retro spugnoso velcrato spessore 12mm



**DP609**  
150mm, 9 Fori

### Superficie Denim

La ruvida superficie in denim agisce come una cartavetrata di granatura 2000 senza i difetti di aloni lasciati dalla tradizionale levigatura. Il Platorello inoltre lucida la vernice non lasciando i segni della levigatura e riducendo le eventuali lavorazioni successive.

new range

## Platorello Velluto

Platorello per la rimozione di leggera/media buccia d'arancio per ridurre i difetti di superficie senza la levigatura.

Retro spugnoso velcrato spessore 12mm



**VP600**  
150mm

**VP609**  
150mm, 9 Fori



### Superficie velluto

La ruvida superficie in velluto agisce come una cartavetrata di granatura 3000 ideale per la rimozione di leggera/media buccia d'arancio.

Mentre rimuove i difetti, il platorello lucida anche la verniciatura riducendo le eventuali lavorazioni successive.

new range

## Tampone tipo argilla, grana media

Ideale per la rimozione di verniciatura aggiuntiva/extra, resina degli alberi, perdite materiali industriali, inquinanti, e altri contaminanti presenti nelle verniciature dell'automotive, vetro, stampi e plastica. Retro spugnoso spessore 10mm



**CP300**  
80mm

**CP400**  
100mm

**CP550**  
135mm

**CP600**  
150mm



### Tampone tipo argilla in polimero

Con la forza abrasiva equivalente a quella di una barra di argilla, questa superficie in polimero aiuta a rimuovere contaminazioni senza l'utilizzo di sostanze chimiche.

new range

## Guanto tipo argilla, grana fine

Guanto soffice provvisto di superficie in polimero tipo argilla, con microfibra assorbente morbida nella parte retrostante per riscacquo




**CMFIN**  
150 x 220mm



# PLATORELLO IN MICROFIBRA E LANA

## Abrasiono con microfibra

Superficie in microfibra su spugna abrasiva pari a 10mm.



### Superficie in microfibra

Realizzato in microfibra e spugna in poliuretano questo platorello sostituisce il tradizionale platorello spugnoso con la microfibra più performante.

Affinchè la superficie in microfibra lavori al meglio riscacquare il platorello in acqua tiepida ed asciugarlo con aria. Il platorello può essere asciugato con una pistola ad aria per mantenere la superficie aperta e soffice.

## Lucidatura con microfibra

Superficie in microfibra su spugna lucidante pari a 10mm.



new range

## PRO-Lana

Platorello in lana a pelo corto con spessore di spugna morbida.



### PRO-Lana

La lana a pelo corto permette una lucidatura ottimale con uno spessore spugnoso pari a 10mm per un controllo maggiore.

### SUPERFINE

La lana di spessore 25mm permette un'eccellente abrasione fine/media. Di tutti sicuramente il preferito per OEM

new range

## SUPERFINE Lana

Il più morbido platorello veltrato in purissima lana merino della Nuova Zelanda, doppiamente pettinata, per abrasione fine/media.



# GUANTI DA LAVAGGIO

## Guanto da dita in morbida lana merino, effetto Senza Aloni

Guanto da dita in morbida lana per una finitura priva di aloni

**new**



CP005

## Guanto in morbida lana merino effetto Senza Aloni

Guanto estremamente morbido realizzato con la migliore qualità di lana merino pettinata, spessore 10mm

**new**



CP010

## Guanto in morbida lana merino

Applicatore in 100% pura lana con fermo polso elastico.

Può essere utilizzato umido o a secco per rimuovere le polveri.



40000

## Guanto 4 dita in morbida lana merino

Guanto 4 dita in pura lana morbida.



40710

## Guanto in pura lana merino

Guanto estremamente morbido in lana merino con polsino protettivo in cotone

Riscacquare abbondantemente dopo l'uso.



40001



## Guanto in pura lana merino provvisto di pollice

Guanto estremamente morbido in lana merino con polsino protettivo in cotone, provvisto di pollice per una migliore presa.



40002

## Guanto in morbida lana merino provvisto di rete

Guanto da lavaggio a doppia superficie, una in super morbida lana merino e l'altra provvista di rete. Provvisto di morbido polsino in cotone.

**new**



40003

## Palle per la lucidatura delle ruote

3" or 4" palle soffici per la lucidatura delle ruote.



40640



40645

## Spazzole per la pulizia delle ruote

Spazzole con manico lungo e corto per la pulizia dei passaruote e delle parti in lega.



40650

40655

⚠ I guanti devono essere lavati utilizzando un sapone con pH neutro

# PANNI IN MICROFIBRA

## Panni antigraffi BIANCO Super-Plush

61 x 90 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

320 g/m<sup>2</sup>

Un grosso panno antigraffi  
Super-Plush ideale per  
asciugare velocemente  
senza lasciare graffi o aloni.



40520

## Panni per la cura dei vetri, VERDE

55 x 63 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

350 g/m<sup>2</sup>

Panni in microfibra  
specificatamente progettati  
per pulire e asciugare vetri,  
superfici acriliche e tutte le  
superfici dure.

Le fibre corte del panno  
assorbono e trattengono  
umidità e polvere senza  
lasciare graffi.



40528

## Panno magico per lucidare BIANCO

40 x 40 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

350 g/m<sup>2</sup>

Panni in microfibra, doppia  
funzione, pelo corto per  
eliminare la ceratura e con  
pelo più lungo per ottenere  
un'eccellente lucidatura  
finale - Confezione da 2 pz



40532

## Panno per ceratura BLU

40 x 40 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

330g/m<sup>2</sup>

Questi panni in microfibra  
offrono un fantastico  
assorbimento, versatilità  
e lunga durata. La  
tecnologia ad alta  
frequenza per il taglio di  
questi tessuti consente l'  
eliminazione delle cuciture.  
E' un prodotto che ogni  
carroziere professionale  
deve assolutamente avere  
- Confezione da 2 pz



40536

## Panno magico per asciugare BLUE

75 x 60cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

390 g/m<sup>2</sup>

Panno di dimensioni  
molto grande con  
superficie a nido d'ape  
per l'assorbimento di una  
notevole quantità di acqua  
in poco tempo. Il bordo  
in raso è una protezione  
ulteriore contro graffi  
inaspettati - Confezione da  
2 pz



40525

## Panni da lucidatura GIALLI & VERDI

40 x 40 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

260 g/m<sup>2</sup>

I nostri panni  
multifunzionali in  
microfibra sono di due  
colori differenti per evitare  
che si possano scambiare.  
Utilizzarne uno per la  
lucidatura e uno per la  
ceratura - Confezione da  
2 pz



40531

## Panno magico per lucidare VERDE

40 x 40 cm

70% poliestere / 30%  
poliammide

310 g/m<sup>2</sup>

Panni per la lucidatura  
realizzati con le migliori  
microfibre e privi di  
bordature - Confezione da  
2 pz



40535



⚠ I nostri panni in microfibra sono lavabili in lavatrice senza utilizzare ammorbidenti.

# APPLICATORI MANUALI

## Applicatore Pro

L'applicatore professionale Pro ha un lato più ruvido per abrasioni leggere e pulitura ed un lato più fine per lucidatura e applicazione di protettivi e cere. Questo applicatore può anche essere utilizzato per lavori all'interno. Utilizzare il lato giallo per la pulizia della pelle ed il lato nero, più fine, per l'applicazione delle creme - Confezione da 2 pz



40800

## Applicatore ovale in spugna, tre strati

Utilizzare la parte bianca della spugna per lavori di piccola pulitura o correzioni in determinate aree; utilizzare la parte nera più soffice della spugna per la finitura.



40805

## Applicatore per cere BIANCO

Pensato specialmente per migliorare l'applicazione di cere e ridurre gli sprechi. Rilascia il corretto quantitativo di cera in aree difficili da raggiungere ed in modo non aggressivo - Confezione da 2 pz



93012

## Applicatore professionale bugnato NERO

Gli applicatori bugnati, con un incavo nel mezzo per facilitarne la presa, si presentano BIANCHI e NERI per un utilizzo fermo e morbido - Confezione da 2 pz



40880

## Applicatori con lati smussati morbidi AVORIO

Applicatori per una finitura ultra fine - Confezione da 2 pz



40855

## Applicatore solido ARANCIO

Un applicatore manuale solido in spugna europea

new



40815

## Applicatore morbido per finiture NERO

Spugna europea morbida progettata per raggiungere una lucidatura ottimale.



40860

## Spugna BLU con ali

Ideale per l'applicazione di pasta per lucidare i cerchi e per le superfici interne delle autovetture. Le due ali permettono una buona presa della spugna mantenendo le dita pulite. Risciacquare sotto acqua corrente per una più facile pulitura.



Confezione da 2 pz

40840

## Tris di applicatori con angoli smussati

Set di spugne BLU, BIANCA e ROSSA con soffici angoli smussati ideale per lavori negli angoli - Diametro 105mm



40850

## Spugna magica BIANCA

Rimuove facilmente graffi ostinati e macchie da qualunque superficie decorativa in vinile o plastica. Provala e vedrai perchè è una dei prodotti più venduti della serie. la spugna magica rimuoverà macchie che le tradizionali puliture non sono in grado di rimuovere!



40810

Confezione da 10 pz

new series

# APPLICATORI Pro-Detail

## Applicatore Pro-Detail GIALLO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per abrasione pesante

HLA20



## Applicatore Pro-Detail ARANCIO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per abrasione medio/pesante

HLA30



## Applicatore Pro-Detail VERDE

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per lucidatura pesante

HLA40



## Applicatore Pro-Detail BIANCO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per lucidatura medio leggera

HLA50



## Applicatore Pro-Detail NERO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per finitura

HLA60



## Applicatore Pro-Detail BLU

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per pulizia leggera e smaltatura

HLA70



## Applicatore Pro-Detail ROSSO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detailing.

Per finitura ultra fine

HLA80



# DIY KITS PER PLASTICA E VETRI



## Kit per la pulitura professionale dei vetri

Kit professionale per la pulitura dei vetri, ideale per la rimozione di piccoli e medi graffi. In grado di eliminare anche graffi, segni lasciati dall'acqua, calcare, residui lasciati dalle piogge acide, residui collosi di adesivi e piccolissimi graffi.

I prodotti di questo kit non sono utilizzabili sul parabrezza

- 50ml Abrasivo per la pulitura del vetro
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello per lucidatura in feltro spesso.
- 5 x 75mm P600 Dischi abrasivi
- 5 x 75mm P1000 Dischi abrasivi
- Bottiglia Spray
- Maschera anti polveri
- Straccio per la pulizia
- Istruzioni

GP202



GP202R



Ricambi pasta abrasiva, platorelli e dischi abrasivi.

## Kit per la pulitura del parabrezza

Il kit per la pulitura del parabrezza è ideale per rimuovere graffi causati dai tergicristalli, graffi generici, macchie da acqua, resina degli alberi, calcare, residui da piogge acide, adesivi, e piccoli graffi in generale.

- 50ml Abrasivo per la pulitura del vetro
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello per lucidatura in feltro spesso
- Straccio per la pulizia
- Istruzioni

GP205



GP205R



Ricambi abrasivo e platorelli in feltro.

## Platorello per la lucidatura dei vetri

Platorello molto resistente in feltro per la lucidatura dei vetri. Per adattarlo al platorello di supporto vedi pag 14.

46007  
50mm



46008  
75mm



46009  
130mm



46011  
160mm



# DIY KITS PER PLASTICA E VETRI

## Kit per la pulitura dei fanali

Kit professionale per la pulitura dei fanali. Rimuove graffi e aloni da ogni fanale e luce di coda. Lo strato protettivo applicato con il liquido UV permette una più lunga durata del trattamento.

- 50ml Abrasivo per la pulitura della plastica
- 4ml Liquido protettivo UV
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello spesso in feltro per la lucidatura
- 2 x 75mm P1500 Dischi abrasivi
- 2 x 75mm P2500 Dischi abrasivi
- Panno per la pulizia
- Istruzioni



With UV Sealer for longer lasting protection.

GP204

GP204R

Replacement compound, Platorello and Abrasivos.



### Video disponibile online:

Guarda il video dimostrativo di come utilizzare i nostri prodotti  
[www.flexipads.com/product/GP204](http://www.flexipads.com/product/GP204)

## Kit per la rimozione di graffi e la lucidatura della plastica

3" per la riparazione e la lucidatura di leggeri graffi, e aloni da qualsiasi tipo di plastica, fibre, vetro e superfici acriliche

- 50ml Abrasivo per la pulitura della plastica
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello in spesso feltro
- 2 x 75mm P1500 Dischi abrasivi
- 2 x 75mm P2500 Dischi abrasivi
- Panno per la pulizia
- Istruzioni



GP207R

Ricambi abrasivo, platorello e dischi abrasivi

GP207



# SUPPORTO AL TUO MARKETING

## PACKAGING

Flexipads fornisce i propri prodotti in confezioni invitate pronte da essere posizionate sui vostri scaffali.

Siamo inoltre in grado di sviluppare velocemente confezioni su misura - (ordine minimo richiesto 500pz).



## STAMPA SPUGNE

Le nostre spugne riportano ora le informazioni direttamente sul prodotto stesso. Questo permette una facile identificazione del prodotto e la promozione del marchio di fabbrica.


Stampa delle spugne e promozione del proprio marchio a richiesta per un ordine minimo di 500 pz.



## GALLERIA DI PRODOTTI

Tutte le nostre foto di prodotti in alta risoluzione sono accessibili nella nostra galleria online a disposizione dei distributori.

Visita: [flexipads.com/gallery](http://flexipads.com/gallery) per ulteriori informazioni



# Liquid Shine



500ml  
LP100

## Abrasione pesante

Rimuove velocemente i segni da carta smeriglio P1500 ed ossidazione pesante

Per un miglior risultato, da utilizzarsi con le spugne abrasive AP005.

LP100C Box di 12 flaconi da 500ml



500ml  
LP110

## Abrasione fine

Rimuove velocemente i segni da carta smeriglio P2000 ed ossidazione moderata

Per un miglior risultato da utilizzarsi con le spugne blu mediamente abrasive AP015

LP110C Box di 12 flaconi da 500ml



500ml  
LP120

## Zero aloni

Rimuove aloni e ologrammi. Da utilizzarsi per verniciatura di navale e di auto.

Per un miglior risultato da utilizzarsi con spugne per lucidatura rossa ultra morbida AP025

LP120C Box di 12 flaconi da 500ml



AP005



AP015



AP025



## Liquid Shine - Kit di base

Kit di base completo di tutto ciò che serve per operare la lucidatura.

- 500ml Abras. pesante (LP100)
- 500ml Abras. fine (LP110)
- 500ml Zero aloni (LP120)
- 1 x Spugna abras pes. (AP005)
- 1 x Spugna abras. fine (AP015)
- 1 x Spugna zero aloni (AP025)
- Panno microfibra (40536)
- Rotary Backer M14 (AP001)
- XL Spray Suit (SS001)



9



1



Distributore esclusivo per l'Italia:

**Porta**

Porta srl  
Via Sommariva 33/12  
10022 Carmagnola (TO)



Telefono:  
+39 011 9710018  
Fax:  
+39 011 9712547  
porta@portachucks.com  
www.portachucks.com



Italy  
Manufacturing excellence since 1974



4



7

