





PLATORELLI



INDICE	
PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI	164-167
CHIAVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI	168
PALLE PER LA PULIZIA	169
LEVIGATRICI MANUALI	170-171
TAMBURI DU SUPPORTO	172
PLATORELLI DOTATI DI PERNO	173
PLATORELLI A DOPPIA AZIONE	174-176
INTERFACCE VELCRATE	177
PLATORELLI PER LEVIGATRICI E LUCIDATRICI	178-181
LUCIDATURA DELLA PIETRA E DEL METALLO	182
SPUGNE PROFESSIONALI	183
PRO-BODYSHOP	184-185
PRO-CLASSIC	186
PRO-DETAIL	187
COMPLEMENTI USA	188
COMPLEMENTI EUROPEI	189
COMPLEMENTI	190
PLATORELLI SPUGNOSE DI SUPPORTO	191
PLATORELLI 100% LANA	192
PLATORELLI LANA MERINO	193
PLATORELLI IN LANA PER LUCIDATURA	194
COMPLEMENTI	195
PLATORELLO RIMOZIONE BUCCIA D'ARANCIO	196
PLATORELLI IN MICROFIBRA E LANA	197
GUANTI DA LAVAGGIO	198
PANNI IN MICROFIBRA	199
APPLICATORI MANUALI	200
APPLICATORI PRO-DETAIL	201
DIY KITS PER PLASTICA E VETRI	202-203
SUPPORTO AL TUO MARKETING	204-5





Flessibilità media - NERO

Per utilizzo universale Grana 60+ e più fine







	20117	
Abrasivo	115	
Platorello	104	
Spessore	15	
Attacco	M14	Chiave Rossa 24060

20107	
115	
104	
15	
M10 x 1.50	Chiave Rossa 24060

DISCHI NON SOPRAPPOSTI

Progettato in modo tale da supportare il disco abrasivo il più vicino possibile, questi platorelli non sovrapposti sono ideali per lavori pesanti o per essere utilizzati

su superfici irregolari come quelle che

presentano teste di viti.

115	
113	
18	
M14	Chiave Rossa 24060

20142

SOLIDE GHIERE DI FISSAGGIO

Realizzatl in robusta lega per un controllo e una resistenza superiore









123 Platorello di supporto + 125mm Disco abrasivo

	20212	
Abrasivo	125	
Platorello	116	
Spessore	20	
Attacco	M14	

20245	
125	3
123	4
20	
M14	Chiave Zincata 2406

20312	
180	2
171	d.
20	
M14	Chiave Zincata 24065









	20405	
Abrasivo	180	250
Platorello	171	-6
Spessore	27	Chiave
Attacco	5/8 UNC	Regolabile 24075
· ·	=:	Chiave Regolabile 24075

20410	
180	(200
171	
27	Chiave
M14	Regolabile 24075





Flessibilità media - BIANCO

Per utilizzo universale Grana 60+ e più fine








	20020	
Abrasivo	100	
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	M10 x 1.50	Chiave Verde 24015

20015	
100	
90	
15	
M10 x 1.25	Chiave Verde 24015









	20030	
Abrasivo	100	
Platorello	90	
Spessore	15	
Attacco	3/8 x 24	Chiave Verde 24015

20115		20210
115		125
104		116
15		20
M14	Chiave Rossa 24060	M14







Chiave Zincata 24065

	20310	
Abrasivo	180	2
Platorello	171	- 0
Spessore	20	
Attacco	M14	Chiave Zincata 2406

20305	
180	2
171	
20	
5/8 UNC	Chiave Zincata 24065

20510	
230	2
220	- 8
20	
M14	Chiave Zincata 24065











60 + FINE



Flessibilità morbida -**NERO**

Ideale su superfici curve e angolari.

Grana 80+ e più fine.





MEDIO





	11502
Abrasivo	100
Platorello	92.5
Spessore	16
Attacco	M10 x 1.50





11532 172 20

Flessibilità media -**BIANCA**

Per utilizzo universale. Grana 60+ e più fine.

Conforme ISO 15636









	11102		11113	
Abrasivo	100		115	
Platorello	92.5		107.5	
Spessore	16		20	
Attacco	M10 x 1.50	Chiave Verde 24060	M14	Chiave Rossa 240

11114	
115	
107.5	
20	
5/8 UNC	Chiave Rossa 24060

11123 125 117 M14



	11124	
Abrasivo	125	3
Platorello	117	-
Spessore	20	
Attacco	5/8 UNC	Chiave Zincata 2406







	11131	
	180	2
	172	- 0
	20	
;	5/8 UNC	Chiave Zincata 2406











MOLTO DURO 36 + FINE



RIGIDO

Provvisti di nervature per migliorare il

Platorelli TURBO

16 + FINE

TURBO, Duro -

BIANCO

Per utilizzo universale. Grana 60+ e più fine. Conforme ISO 15636







passag	vvisti di nervature per migliorare il saggio dell'aria e il raffreddamento tra torello e abrasivo pur mantenendo una ta flessibilità.			
-60 15kg				V

	11613	
Abrasivo	115	
Platorello	107.5	
Spessore	20	
Attacco	M14	Chiave Rossa 24060







TURBO, Molto duro -**NERO**

Per operazioni di retifica più dure. Grana 36+ e più fine.

Platorello

Spessore

Attacco

Conforme ISO 15636







	GOS BIARRA	OOS MANUALTS	
11732			
180	2		
172		4	
20			



107.5 M14

125 117 20 M14

Platorelli Coolflow

nervature per favorire il flusso dell'ar e dare al platorello una particolare





Rigido - Coolflow

Per utilizzo universale. Grana 16+ e più fine.









	11311	
Abrasivo	115	
Platorello	113	
Spessore	17	
		Chierre Deser 24000

11322	
125	2
123	-
17	
M14	Chiave Zincata 24065

11332	
180	2
173	- 3
21	
M14	Chiave Zincata 24065

11331	
180	2
173	
21	
5/8 UNC	Chiave Zincata 24065





CHIAVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ECONOMY, Duro

Per utilizzo universale. Grana 60+ e più fine









Abrasiv	0
Platorel	lo
Spesso	re

91020 92.5 16 M10 x 1.5



91040 117 20 M14

91050	
180	2
172	-
20	
M14	Chiave Zincata 24065

Chiavi

Chiavi molto resistenti per il serraggio delle ghiere.









	24015
Dimensioni	20-4

Flexipads 100mm



24035

24045











24080

24060

Chiavi tipo 'bombola gas'


35 - 5

Tutti 115mm+ Flexipads M14

24065 Chiave a forcella con manico lungo per migliorare la coppia di apertura. Adattabile a tutti i 115mm+ Flexipads M14 24070 Apertura finale 14 o 17

24075 Adattabile

Adattabile Universal 5-50mm. Nottolini 3mm e 5mm











21	41	2	
-			

5/8 UNC Adattabile a Flexipads: 20405

21905 A1 M14 20210, 20310, 20510

21935	21940	21945
D1	D2	D3
M10 x 1.25	M10 x 1.50	3/8-24 UNF
20015	20020	20030







20115, 20117



21920 В1 20305, 20505





PALLE PER LA PULIZIA

Palle per la pulizia

Palle per la pulizia (3") in materiale non tessuto che consente il raffreddamento necessario durante l'utilizzo. Ideale per la lucidatura del metallo e per la pulizia delle griglie per barbeque









Perno Materiale

Extra ruvido MARRONE SCURO

Ruvido MARRONE

BA320 Medio VERDE BA340 Molto sottile BORDEAUX

La nuova palla in cotone è eccellente per il trattamento dei



BA370





BA380 75

Trattamento metalli COTONE

Dimensione

75 Perno Materiale Ultra sottile GRIGIO 75 Antigraffio BIANCO COTONE

4" - Palla ideale per la pulizia di vaste aree









Dimensione Perno Materiale

100

100 Molto sottile BORDEAUX 100 Ultra sottile GRIGIO



new range

Pezza manuale in fibra

Pezza manuale utilizzata generalmente per pulire e lucidare. Può anche essere utilizzata su superfici laccate, e per la spazzolatura e finitura opaca su superfici solide.

Venduto in pacchi da 10 pezzi

Dimensione Materiale 34000 150 x 230mm Medio VERDE



34005 150 x 230mm Molto sottile BORDEAUX



34010 150 x 230mm Ultra sottile GRIGIO





LEVIGATRICI MANUALI

Spazzolatura leggera e dischi abrasivi

Blocchetto velcrato e PSA per riparazioni di piccola entità.

Dischi abrasivi venduti in confezioni da 100 pz



35mm P1200 PSA x 100	04396
35mm P1500 PSA x 100	04397
35mm P2500 PSA x 100	04398
35mm P3000 PSA x 100	04399
35mm P2000 Velcro x 100	04410
35mm P2500 Velcro x 100	04415
35mm P3000 Velcro x 100	04420



Blocchetti per la levigatura

Blocchetti compatti e morbidi, per abrasivo velcrato.



75mm Circolare Ergonomico Poliuretano



125mm Circolare Piccolo, Poliuretano con scanalature



150mm Circolare Grande, Poliuretano con scanalature





56005 70 x 125mm Doppia superficie Morbida/Dura



56006 70 x 125mm Doppia superficie Media/Dura



56010 70 x 125mm Blocco autoformato in Neoprend



70 x 125mm Blocco autoformato Poliuretano



93075 70 x 125mm Ergonomico Poliuretano Bianco, MOR-BIDO



93076 70 x 125mm Ergonomico Poliuretano Nero, DURO



5602070 x 125mm
Blocco in plastica duro con uncini di bloccaggio.
Da utilizzarsi con abrasivi a nastro non velcrati





LEVIGATRICI MANUALI

Levigatori manuali flessibili con cinghia

Supporto leggero in neoprene munito di comoda cinghia elastica







I nostri levigatori manuali possono anche essere utilizzati con spugne complementari



La cinghia elastica permette un eccellente controllo del platorello

56210 30 x 195mm Lima manuale



Lime manuali

Classiche lime manuali dotate di maniglia di presa in plastica e solida base in alluminio





56215 30 x 195mm P60 Abrasivo leggero Confezione da 5 pz

57215 Pacco da 100 pz



56220 30 x 195mm P120 Abrasivo medio Pacco da 5 pz

57220 Pacco da 100 pz



56225 30 x 195mm P60 Abrasivo ruvido Pacco da 5 pz

57225 Pacco da 100 pz





TAMBURI DI SUPPORTO

Tamburi di supporto

Supporti in gomma dura per abrasivi a nastro.

Per essere montati su mandrini di elettroutensili elettrici o pneumatici.

Tutti gli attacchi sono 6mm tranne quelli indicati diversamente.

Diametro	
Min giri/min	
Max giri/min	



















60025	
13 x 25	
25,500	
36,500	



47,500



10 x 20

33,250

47,500

60040 19 x 25 17,500

12 x 25

32,250

47,500

60045 22 x 20 14,700

45 x 30

9,000


10,500

13 x 10


25,500

36,500











60060 30 x 30 11,000 15,800



60065 38 x 25 8,700 12,500





60075	
51 x 25	
7,400	
0.200	



60080	
60 x 30	
6,500	
7 900	



60085	
75 x 30 (Con attacco 8mm)	
4,500	
6,300	



60005 100 x 40 (Con attacco 8mm) 3,300



Tamburi di supporto conici

Tamburi di supporto conici in gomma dura.

Per essere montati su mandrini di elettroutensili elettrici o pneumatici.

Tutti gli attacchi sono da 6mm.

Min giri/min Max giri/min



60105 20 x 14 x 63 15,00






PLATORELLI DOTATI DI PERNO

Platorello dotato di perno, PSA & Velcro®

Classico platorello dotato di perno per dischi abrasivi con superficie velcrata e PSA.

Utilizzabili con qualsiasi trapano.



PSA

PSA

30,600



Velcro*

Platorello morbido dotato di perno, Velcro®

Platorello morbido dotato di perno ideale per lavorazioni su legno. La forma conica del 48220 permette di lavorare accuratamente negli angoli e in aree difficili da raggiungere.

Dimensione
Perno
Spessore spugna
Max giri/min

Fitting

Max giri/min

PSA

40,100









48205	48210	48220	48215
25	50	50	75
3mm	6mm	6mm	6mm
20	20	20	20
40,100	30,600	30,600	20,125



Dischi abrasivi Velcro®

(x 100) Minimo ordine 500 pz = 5 pacchi

Abrasivo in mm	Grana	Referenza	Abrasivo in mm	Grana	Referenza
25	P60	48405	50	P240	48520
25	P180	48415	50	P400	48525
25	P400	48425	75	P60	48605
50	P60	48505	75	P120	48610
50	P120	48510	75	P240	48620
50	P180	48515	75	P400	48625

Convertitori M14 da utilizzare con trapani











Convertitore Materiale

13300 da M14 a perno 6mm Zinco

13400 da M14 a perno 8mm 13450 M14 a M10 x 1.50 Nylon

Quick Lok Holder

Platorello di supporto facilmente intercambiabile per utilizzo su macchine con attacco M14 o trapani standard.









Fissaggio Attacco

13110 Quick Lok Holder M14

13120 Quick Lok Holder 13235 Quick Lok Holder Perno 6mm

13240 Quick Lok Holder Perno 6mm





PLATORELLI A DOPPIA AZIONE



Platorelli per levigatrici orbitali con supporto, provvisti di fori e scanalature laterali per l'estrazione delle polveri.



125mm Senza fori, 5/16 UNF



125mm 5 Fori E72, 5/16 UNF



125mm 5 Fori + Scanalature, 5/16 UNF



125mm 8 + 1 Fori E65, 5/16 UNF / M8



Max giri/min:

Platorello 125mm: 10,000

Platorello 150mm: 12,000



17065 125mm 44 Fori, 5/16 UNF



150mm Senza fori, 5/16 UNF



150mm 6 Fori E80, 5/16 UNF





17079 150mm 6 + 1 Fori E80, 5/16 UNF



150mm 8 + 1 Fori E120, 5/16 UNF



150mm 15 Fori, 5/16 UNF + M8



150mm 21 Fori, 5/16 UNF + M8



Prese d'aria laterali Facilitano ulteriormente l'estrazione delle polveri superficiali generate dalla lavorazione, permettendo di lavorare più facilmente e più a lungo senza la formazioni di polveri eccessive.



17096 150mm 51 Fori, 5/16 UNF










PLATORELLI A DOPPIA AZIONE







PLATORELLI A DOPPIA AZIONE

GEX / PEX UNF

Platorello velcrato, densità morbida e media, per macchine GEX125 A/AC 150 AC & GEX 12 A/ AE 150.

Max giri/min: 12,000



17010 125mm, 16mm Soft 8 + 1 Fori



17015 125mm, 14mm Medium 8 + 1 Fori



17020 150mm, 16mm Soft 6 + 1 Fori,



17025 150mm, 14mm Medium 6 + 1 Fori,



Platorello di base

Platorello rigido e duraturo in poliuretano. Strato di spugna, densità media, spessore 12mm.

5/16 UNF

Max giri/min: 12,000



17410 150mm, Velcro Senza fori





Riparazione 'intelligente'

Piccolo platorello velcrato ideale per piccole riparazioni

Max giri/min: 13,000





16994 50mm M6

























17002 75mm, 3 Fori 5/16 UNF

16999

36299 75mm 6mm Perno





INTERFACCE VELCRATE

Velcro® Convertitori

Permette di utilizzare gli abrasivi velcrati con qualsiasi tipo di platorello PSA.

150mm

Max giri/min: 13,000





Velcro® Protezione

Sottile interfaccia per proteggere il platorello e aumentarne la durata..

150mm

Max giri/min: 13,000



Velcro® Imbottitura

L'imbottitura collocata tra il platorello e il disco abrasivo crea una soffice superficie per la lucidatura.

Morbido strato spugnso di 12mm

Max giri/min: 13,000













32705 150mm, Senza fori

32720 150mm, 9 Fori



32708 150mm, Senza fori 5mm spessore



32722 150mm, 15 Fori

32725


32725 150mm, 21 Fori

150mm, 6+1 Fori





75mm, M14 20,150 Max giri/min



Platorello versatile efficiente su superfici curve. Il perimetro laterale è smussato per ottenere il miglior risultato in caso di lavori di precisione.



36298 50mm, M14 30,600 Max giri/min



10346 100mm, M14 15,300 Max giri/min



36304 115mm, M14 13,300 Max giri/min











10,200 Max giri/min

Velcro

36305 125mm, M14 12,250 Max giri/min

36315 150mm, M14 10,200 Max giri/min





Platorello in poliuretano modellato in modo tale da proteggere le superfici trattate dai bordi del piatto di supporto retrostante.









Spessore 12mm



36125 115mm, M14 13,300 Max giri/min

125mm, M14 12,250 Max giri/min

125mm, 5/8 12,250 Max giri/min



36155 150mm, M14 10,200 Max giri/min



36160 150mm, 5/8 10,200 Max giri/min



36170 180mm, M14 8,500 Max giri/min



36175 180mm, 5/8 8,500 Max giri/min



36185 200mm, M14 6,650 Max giri/min











Morbido Velcro®

Ideale per superfici curve o particolarmente delicate.



AP003

10400

10,200 Max giri/min

100mm, M14 20,150 Max giri/min



10390

73mm, M14 12,250 Max giri/min



10398

125mm, M14 12,250 Max giri/min



AP001 125mm, M14 12,250 Max giri/min





150mm, M14

10402

m, 25mm Strato super morbido M14, 18,500 Max giri/min




10404

200mm, 25mm Strato super morbido M14, 6,650 Max giri/min



Spessore 25mm



Extra presa SDC

Velcro extra presa per migliorare l'aderenza con dischi non tessuto.

L'extra presa non deve essere utilizzata con abrasivi velcrati standard.



Extra Presa Velcro®

Platorello densità dura, per dischi non tessuto.

Da non utilizzare con abrasivi velcrati.



10376

100mm, M10 x 1.5 15,300 Max giri/min



10370

100mm, M14 15,300 Max giri/min



10371 115mm, M14 13,300 Max giri/min





10372

125mm, M14 12,250 Max giri/min



10373

150mm, M14 10,200 Max giri/min



10374

180mm, M14 8,500 Max giri/min





Extra presa Velcro®

Dischi densità media da utilizzare con dischi non tessuto.

Provvisti di fori per il raffreddamento ad acqua.





36215 100mm, M14 15,300 Max giri/min



36225 115mm, M14 13,000 Max giri/min



36240 125mm, M14 12,250 Max giri/min



36255 150mm, M14 10,200 Max giri/min

Platorelli per lucidatura 'MOSS'

Rigido platorello per lucidatura con bordo perimetrale verticale. Extra presa velcro progettata per l'utilizzo di dischi non tessuto.




12550 100mm, M14, 16mm spessore Extra presa Velcro, 15,300 Max giri/min



12555 125mm, M14, 16mm spessore PSA, 12,250 Max giri/min

Dischi 'Diamante'





94100 100mm, M14, Velcro 15,300 Max giri/min



94200 100mm, M14, 16mm strato spugnoso,



Foro per il raffreddamento ad acqua

I nostri platorelli duri presentano tutti un foro per essere utilizzati su lucidatrici con raffreddamento ad acqua.



Densità dura Velcro

Platorello estremamente rigido provvisto di foro per il raffreddamento ad acqua per applicazioni pesanti su superfici piatte



36116 100mm, Semi-Rigido, M14 20,150 Max giri/min



36117 75mm, Rigido, M14 12,250 Max giri/min



36141 125mm, Semi-Rigido, M14 12,250 Max giri/min



36143 125mm, M14, Alluminio, 12,250 Max giri/min



Design Ultra Resistente

Strato di gomma rigido o semi rigido per migliorare la resistenza.





LUCIDATURA DELLA PIETRA E DEL METALLO

Platorelli in feltro

Per una perfetta lucidatura della pietra.

Spessore feltro 25mm.







Platorelli in cotone cucito

Ruote in cotone per pulitura e lucidatura di pietra, metalli e marmi. Deve essere fissato ad innesto conco.



52102 2 Sezioni 100 x 25 / 4" x 1"



52105 2 Sezioni 150 x 25 / 6" x 1"



52110 4 Sezioni 150 x 50 / 6" x 2"



52115 2 Sezioni 200 x 20 / 8" x 1"



52120 4 Sezioni 200 x 25 / 8" x 2"







SPUGNE PROFESSIONALI










Fornitori di:















PRO-Bodyshop

Trattamento pesante con spugna GIALLA

Spugna porosa e ruvida per abrasione pesante.









Dimensione
Specifica
Platorello di supporto
Max giri/min

44419
80 x 25
70mm Velcro
AP003 (M14), 17000 (5/16)
2,500

44315 🔔 150 x 50 117mm Velcro 36350 (M14), 36355 (5/8)

150 x 50 M14 Associato al Platorello

150 x 50 5/8 UNC Associato al Platorello

Trattamento con spugna **BIANCA**

Spugna in materiale molto resistente ideale per abradere le moderne vernici.









Dimensione Specifica Platorello di supporto Max giri/min

44416	
80 x 25	
70mm Velcro	
AP003 (M14), 17000 (5/16)	
2,500	

44015 🔔 150 x 50 36350 (M14), 36355 (5/8) 2,500

44005 150 x 50 M14 Associato al Platorello 2,500

44010 150 x 50 5/8 UNC Associato al Platorello 2,500



Trattamento con spugna **ARANCIONE**

Spugna molto rigida, simile a quella BIANCA ma con uno spessore più sottile (25mm) per lavori di maggior precisione.







Dimensione
Specifica
Platorello di supporto
Max giri/min

44415
80 x 25
70mm Velcro
36300 (M14), 17000 (5/16)
2 500

44410	
100 x 25	
90mm Velcro	
10346 (M14), 17001 (5/16)	
2,500	

44405 125mm Velcro AP001 (M14), AP096 (5/16)




Spugne di spessore pari a a 50mm non sono utilizzabili su lucidatrici a doppia azione





PRO-Bodyshop

Trattamento e lucidatura con spugna BLU











Specifica Platorello di supporto

80 x 25 70mm Velcro AP003 (M14), 17000 (5/16)

150 x 50 117mm Velcro 36350 (M14), 36355 (5/8)

150 x 50 M14 Associato a Platorello 2,500

150 x 50 5/8 UNC Associato a Platorello 2,500



Lucidatura standard con spugna NERA

Spugna soffice per lucidatura di superfici scure.

44418 presenta una superficie bugnata per un miglior controllo del trattamento. Vedi page 28 per maggiori informazioni.









Dimensione Specifica Platorello di supporto Max giri/min

44418
80 x 25
70mm Velcro
AP003 (M14), 17000 (5/16)
2,500

44215 🔔 150 x 50 36350 (M14), 36355 (5/8) 2,500

44205 150 x 50 M14 Associato a Platorello 2,500

M14

Associato a Platorello

44210 150 x 50 5/8 UNC Associato a Platorello 2,500

Lucidatura ultra soffice con spugna ROSSA

La nostra spugna più soffice per la lucidatura finale.

Sono disponibili ulteriori dimensioni.



44420 🔔 150 x 50 117mm Velcro 36350 (M14), 36355 (5/8)



O	0	
44425	44430	
15050	150 v 50	

44430
150 x 50
5/8 UNC
Associato a Platorell
2,500

Specifica Platorello di supporto Max giri/min 44417 70mm Velcro AP003 (M14), 17000 (5/16) 2,500

Spugne di spessore pari a a 50mm non sono utilizzabili su lucidatrici a doppia azione











Spugna europea con struttura a pori chiusi







Abrasione mediamente pesante con spugna ARANCIONE

Spugna europea con struttura a pori chiusi







Lucidatura pesante con spugna VERDE

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HP340



HP540

Lucidatura mediamente leggera con spugna BIANCA

Spugna europea con struttura a pori chiusi







HP450



HP550



Lucidatura finale spugna NERA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HP360



HP460



HP560

Pulitura leggera e smaltatura con spugna BLU

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HP370



HP470



HP570

Finitura ultra fine con spugna ROSSA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HP380



HP480



Platorello rotante di supporto

Platorello di supporto per macchine rotanti da essere abbinato alle spugne PRO-Classic e PRO-Detail. Attacco M14



10390



AP003



AP004









Spugna europea con struttura a pori chiusi



Abrasione mediamente pesante con spugna ARANCIONE

Spugna europea con struttura a pori chiusi













Lucidatura pesante con spugna VERDE

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HL640 150mm

Lucidatura mediamente leggera con spugna BIANCA

Spugna europea con struttura a pori chiusi







HL440

HL540

HL450

HL550

HL650





Lucidatura finale spugna NERA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HL560

HL660 150mm

Pulitura leggera e smaltatura con spugna BLU CHIARO

Spugna europea con struttura a pori chiusi





HL670

Finitura ultra fine con spugna ROSSA

Spugna europea con struttura a pori chiusi



HL680

Platorello di supporto per macchine orbitali

Platorello di supporto per macchine orbitali da essere abbinato alle spugne PRO-Classic e PRO-Detail. Attacco 5/16







AP094

17001

HL580





COMPLEMENTI USA

SPUGNE AMERICANE

Le spugne con struttura a pori aperti sono più soffici ed hanno una maggior durata. L'ottimo passaggio dell'aria attraverso il platorello ne migliora il raffreddamento. La costituzione morbida favorisce una lucidatura delicata e facilmente controllabile.



Platorello per abradere BORDEAUX S/Buff/

Spugna rigida ideale per abradere e rimuovere difetti mediocri permettendo ugualmente un buon livello di lucidatura.

Platorello per pulire GIALLO S/Buff

Spugna per lucidatura ottima per rimuovere facilmente piccoli
















Platorello per lucidatura NERO S/Buff

Spugna ultra soffice per ottenere eccezionali lucidature e



Foam Backer

Progettata per le spugne 165 e 180 S/Buff.

















Velcro intarsiato per facilitare la rimozione del platorello







COMPLEMENTI EUROPEI

SPUGNE EUROPEE

Spugne più rigide con struttura a pori chiusi. Queste spugne sono meno assorbenti e trattengono l'abrasivo vicino alla superficie trattata per una finitura più veloce e di più alto livello



Platorello molto rigido per abradere BIANCO Velcro®

Spugna molto rigida ottima per la rimozione veloce di difetti di media entità.



Platorello rigido per pulire ARANCIO Velcro®

Spugna universale con struttura a pori chiusi. Ideale per un platorello a tutto tondo. Questa spugna è ideale per risolvere velocemente problemi di lucidatura.













Platorello per lucidatura GIALLO Velcro®

Spugna soffice per lucidatura con struttura a pori chiusi. Eccellente per rimuovere velocemente gli aloni.



Platorello super soffice per ceratura

Spugna molto soffice, con struttura a pori aperti, per ottenere una finitura ottimale. La spugna nera 44740 presenta una superficie bugnata per un controllo migliore dell'abrasivo.

















COMPLEMENTI

Spugne COOLSHINE

Spugne con superficie bugnata con uno spessore di 25mm per un miglior controllo.

Abrasione ARANCIONE







Pulitura ROSSA



44565



Lucidatura NERA



44418



Superficie bugnata

La superficie bugnata COOLSHINE è provvista di scanalature che mantengono l'abrasivo a contatto con la spugna riducendo i tempi di applicazione e ottenendo una lucidatura migliore.



Spugne a incastro

Lo strato spugnoso del platorello ad incastro crea intorno al platorello una barriera protettiva tra gli spigoli del platorello e la superficie di lavoro.



Spugne ad incastro 'Easy Balance'

Provvista di spugna sul bordo per proteggere la vernice trattata dal platorello retrostante al supporto.



44605

150 x 50mm 36350 (M14), 36355 (5/8)



44610

150 x 50mm 36350 (M14), 36355 (5/8) 2,500



44406

160 x 25mm Ad incastro AP001 (M14), AP096 (5/16) 2,500



44630 160 x 30mm

Ad incastro AP001 (M14), AP096 (5/16) 2,500

Spugna con piatto di supporto GIALLO

La spugna abrasiva BIANCA e quella per lucidatura NERA con piatto di supporto e attacco in plastica dura.



Dimensione

Plat. di supporto

Max giri/min

Specifica



44635 150 x 50 M14 Plastica



44640 150 x 50 M14 Plastica

Piatto di supporto ad incastro

Perfettamente annegato dentro la spugna, il piatto di supporto in plastica è protetto per evitare che danneggi le superfici trattate.





PLATORELLO SPUGNOSO DI SUPPORTO

Sostegni orbitale

Sostegni spugnosi a densità morbida da utilizzare su macchine orbitali con attacco 5/16.









	AP094	AP095	AP096	AP097
Dimensione	74	70	125	125
Spessore spugna	15	25	10	30
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2.500



Sostegni rotanti

Sostegni ultra soffici rotanti da utilizzare con attacchi M14

Da utilizzarsi con spugne Max giri/min 2,500.







	AP003	AP001	10400
Dimensione	75	123	148
Attacco	M14	M14	M14
Spessore spugna	15	30	25
Densità	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido
Max giri/min	2,500	2,500	2,500









	10390	10398	10402	10404
Dimensione	70	123	178	198
Attacco	M14	M14	M14	M14
Spessore spugna	25	25	25	25
Densità	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido	Ultra morbido
Max giri/min	2,500	2,500	2,500	2,500

Sostegni privi di spugna

Sostegni flessibili da utilizzare con qualsiasi spugna velcrata.











	36300	36365	36350	36355	11344	
Dimensione	75	75	117	117	178	
Attacco	M14	5/8 UNC	M14	5/8 UNC	M14	
Max giri/min	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	





100% LANA

PRO-Lana

Platorello in lana a pelo corto con morbida spugna di spessore 10mm per controllo addizionale.






Super fine

Platorello in lana super fine merino della Nuova Zelanda con doppia pettinatura per pulitura fine/media.

Spessore lana: 25mm

Max giri/min 2,500





Cuffie in lana provviste di lacci

Cuffie in lana provviste di lacci per assicurare la presa ai platorelli di supporto.

Spessore lana: 20mm

Max giri/min 2,500



40105



40110



40115 180mm



40120



40125

Platorello di supporto a cuffie in lana provviste di lacci

Platorello morbido di supporto progettato per cuffie di lana. Applicabile a cuffie di dimensione 180mm, 200mm e 220mm. Per altre dimensioni utilizzare il nostro Platorello velcrato

Max giri/min 2,500



40325 180mm



Velcro® Lana

Platorello velcrato in lana di spessore 20mm

Max giri/min 2,500



402



40230





LANA MERINO

Lana merino, Velcro®

Lana merino con velcro sul retro.

Max giri/min 2,500



40240 50mm 20mm Lana



40242 80mm 20mm Lana



40243 100mm 20mm Lana



40244 130mm 32mm Lana



40246 150mm 32mm Lana



40233 150mm 32mm Lana



40247 180mm 32mm Lana



40248 200mm 32mm Lana



Cuffie in lana di agnello con lacci

Lana merino con spessore di 32mm.

Max giri/min 2,500
















PLATORELLI IN LANA PER LUCIDATURA



Platorello per lucidatura Super

Platorello in lana naturale per abrasione media.

Max giri/min 2,500












Dime	ensione	150mm
	Lana	100% Lana Merino
	Spec	Cuffia singola
Ada	ittatore	Platorello di supporto 10400
Ada	.,	,

Seta nera intrecciata Lucidatura fine Cuffia singola Platorello di supporto 10400

Cuffia singola Platorello di supporto 10290 (M14) 220mm Lana naturale taglio medio Cuffia doppia (usare con adattatore) Adattatore 40401









Dimensione
Spec
Max giri/min

10400 150mm 25mm Spugna ultra morbida

180mm Platorello di supporto M14


Adattatore M14

40401





COMPLEMENTI













PLATORELLO RIMOZIONE BUCCIA D'ARANCIO



Platorello Denim

Platorello per la rimozione dell'effetto buccia d'arancio senza smerigliatura.

Retro spugnoso velcrato spessore 12mm







Superficie Denim

La ruvida superficie in denim agisce come una cartavetrata di grana 2000 senza i difetti di aloni lasciati dalla tradizionale levigatura. Il Platorello inoltre lucida la vernice non lasciando i segni della levigatura e riducendo le eventuali lavorazioni successive.

new range

Platorello Velluto

Platorello per la rimozione di leggera/media buccia d'arancia per ridurre i difetti di superficie senza la levigatura.

Retro spugnoso velcrato spessore 12mm



VE600 150mm (attenzione nuovo codice)



VP609



Superficie velluto

La ruvida superficie in velluto agisce come una cartavetrata di grana 3000 ideale per la rimozione di leggera/media buccia d'arancio.

Mentre rimuove i difetti, il platorello lucida anche la verniciatura riducendo le eventuali lavorazioni successive



Tampone tipo argilla, grana media

Ideale per la rimozione di verniciatura aggiuntiva/extra, resina degli alberi, perdite materiali industriali, inquinanti, e altri contamimanti presenti nelle verniciature dell'automotive, vetro, stampi e plastica. Retro spugnoso spessore 10mm









new range

Guanto tipo argilla, grana fine

Guanto soffice provvisto di superficie in polimero tipo argilla, con microfibra assorbente morbida nella parte retrostante per risciacquo










PLATORELLO IN MICROFIBRA E LANA







GUANTI DA LAVAGGIO

Guanto da dita in morbida lana merino, effetto Senza Aloni

Guanto da dita in morbida lana per una finitura priva di aloni



Guanto in morbida lana merino effetto Senza Aloni

Guanto estremamente morbido realizzato con la migliore qualità di lana merino pettinata, spessore 10mm



Guanto in morbida lana merino

Applicatore in 100% pura lana con fermo polso elastico.

Può essere utilizzato umido o a secco per rimuovere le polveri.



Guanto 4 dita in morbida lana merino

Guanto 4 dita in pura lana morbida.



Guanto in pura lana merino

Guanto estremamente morbido in lana merino con polsino protettivo in cotone

Risciacquare abbondantemente dopo l'uso.



Guanto in morbida lana merino

Guanto da lavaggio a doppio superficie, una in

Provvisto di morbido



Guanto in pura lana merino provvisto di pollice

Guanto estremamente morbido in lana merino con polsino protettivo in cotone, provvisto di pollice per una migliore presa.



provvisto di rete

super morbida lana merino e l'altra provvista di rete.

polsino in cotone.



Palle per la lucidatuta delle

3" or 4" palle soffici per la lucidatura delle ruote.



Spazzole per la pulitura delle ruote

Spazzole con manico lungo e corto per la pulizia dei passaruote e delle parti in lega.



I guanti devono essere lavati utilizzando un sapone con pH neutro





PANNI IN MICROFIBRA

Panni antigraffi BIANCO Super-Plush

61 x 90 cm

70% poliestere / 30% poliammide

320 g/m²

Un grosso panno antigraffi Super-Plush ideale per asciugare velocemente senza lasciare graffi o aloni.



Panni per la cura dei vetri, VERDE

55 x 63 cm

70% poliestere / 30% poliammide

 350 g/m^2

Panni in microfibra specificatamente progettati per pulire e asciugare vetri, superfici acriliche e tutte le superfici dure.

Le fibre corte del panno assorbono e trattengono umidità e polvere senza lasciare graffi.



Panno magico per asciugare **BLUE**

75 x 60cm

70% poliestere / 30% poliammide

390 g/m²

Panno di dimensioni molto grande con superficie a nido d'ape per l'assorbimento di una notevole quantità di acqua in poco tempo. Il bordo in raso è una protezione ulteriore contro graffi inaspettati - Confezione da

Panni da lucidatura **GIALLI & VERDI**

40 x 40 cm

70% poliestere / 30% poliammide

260 g/m²

I nostri panni multifunzionali in microfibra sono di due colori differenti per evitare che si possano scambiare. Utilizzarne uno per la lucidatura e uno per la ceratura - Confezione da 2 pz





Panno magico per **lucidare BIANCO**

40 x 40 cm

70% poliestere / 30% poliammide

350 g/m²

Panni in microfibra, doppia funzione, pelo corto per eliminare la ceratura e con pelo più lungo per ottenere un' eccellente lucidatura finale - Confezione da 2 pz



Panno magico per lucidare VERDE

40 x 40 cm

70% poliestere / 30% poliammide

 310 g/m^2

Panni per la lucidatura realizzati con le migliori microfibre e privi di bordature - Confezione da 2 pz



Panno per ceratura **BLU**

40 x 40 cm

70% poliestere / 30% poliammide

330g/m²

Questi panni in microfibra offrono un fantastico assorbimento, versatilità e lunga durata. La tecnologia ad alta frequenza per il taglio di questi tessuti consente l' . eliminazione delle cuciture . E' un prodotto che ogni carrozziere professionale deve assoutamente avere - Confezione da 2 pz







1 nostri panni in microfibra sono lavabili in lavatrice senza utilizzare ammorbidenti.





APPLICATORI MANUALI

Applicatore Pro

L'applicatore professionale Pro ha un lato più ruvido per abrasioni leggere e pulitura ed un lato più fine per lucidatura e applicazione di protettivi e cere. Questo applicatore può anche essere utilizzato per lavori all'interno. Utilizzare il lato giallo per la pulizia della pelle ed il lato nero, più fine, per l'applicazione delle creme - Confezione da 2 pz



Applicatore solido ARANCIO

Un applicatore manuale solido in spugna europea



Applicatore ovale in spugna, tre strati

Utilizzare la parte bianca della spugna per lavori di piccola pulitura o correzioni in determinate aree; utilizzare la parte nera più soffice della spugna per la finitura.



Applicatore morbido per finiture NERO

Spugna europea morbida progettata per raggiungere una lucidatura ottimale.



Applicatore per cere BIANCO

Pensato specialmente per migliorare l'applicazione di cere e ridurre gli sprechi. Rilascia il corretto quantitativo di cera in aree difficili da raggiungere ed in modo non aggressivo -Confezione da 2 pz



Spugna BLU con ali

Ideale per l'applicazione di pasta per lucidare i cerchioni e per le superfici interne delle autovetture. Le due ali permettono una buona presa della spugna mantenendo le dita pulite. Risciacquare sotto acqua corrente per una più facile pulitura.

Confezione da 2 pz



Applicatore professionale bugnato NERO

Gli applicatori bugnati, con un incavo nel mezzo per facilitarne la presa, si presentano BIANCHI e NERI per un utilizzo fermo e morbido - Confezione da 2 pz



Tris di applicatori con angoli smussati

40840

Set di spugne BLU, BIANCA e ROSSA con soffici angoli smussati ideale per lavori negli angoli - Diamentro 105mm



Applicatori con lati smussati morbidi AVORIO

Applicatori per una finitura ultra fine - Confezione da



Spugna magica BIANCA

Rimuove facilmente graffi ostinati e macchie da qualunque superficie decorativa in vinile o plastica . Provala e vedrai perchè è uno dei prodotti più venduti della serie. La spugna magica rimuoverà macchie che le tradizionali puliture non sono in grado di rimuovere!

Confezione da 10 pz









Applicatore Pro-Detail GIALLO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per abrasione pesante



Applicatore Pro-Detail ARANCIO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per abrasione medio/pesante



Applicatore Pro-Detail VERDE

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per lucidatura pesante



Applicatore Pro-Detail BIANCO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per lucidatura medio leggera



Applicatore Pro-Detail NERO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per finitura



Applicatore Pro-Detail BLU

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per pulizia leggera e smaltatura



Applicatore Pro-Detail ROSSO

Superficie a celle esagonali su spugne dello stesso tipo dei nostri Platorelli Pro-Detaling.

Per finitura ultra fine









DIY KITS PER PLASTICA E VETRI



Kit per la pulitura del parabrezza

Il kit per la pulitura del parabrezza è ideale per rimuovere graffi causati dai tergicristalli, graffi generici, macchie da acqua, resina degli alberi, calcare, residui da piogge acide, adesivi, e piccoli graffi in generale.

- 50ml Abrasivo per la pulitura del vetro
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello per lucidatura in feltro spesso
- Straccio per la pulizia
- Istruzioni

Questo kit è ideale per il vetro del parabrezza e può anche essere utilizzato per la pulitura della plastica, perspex, o policarbonati.

Platorello per la lucidatura dei vetri

Platorello molto resistente in feltro per la lucidatura dei vetri Per adattarlo al platorello di supporto vedi pag 14.













DIY KITS PER PLASTICA E VETRI

Kit per la pulitura dei fanali

Kit professionale per la pulitura dei fanali. Rimuove graffi e aloni da ogni fanale e luce di coda. Lo strato protettivo applicato con il liquido UV permette una più lunga durata del trattamento.

- 50ml Abrasivo per la pulitura della plastica
- 4ml Liquido protettivo UV
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello spesso in feltro per la lucidatura
- 2 x 75mm P1500 Dischi abrasivi
- 2 x 75mm P2500 Dischi abrasivi
- · Panno per la pulizia
- Istruzioni



Replacement compound, Platorello and Abrasivos.



Video disponibile online:

Guarda il video dimostrativo di come utilizzare i nostri prodotti www.flexipads.com/product/GP204

Kit per la rimozione di graffi e la lucidatura della plastica

3" per la riparazione e la lucidatura di leggeri graffi, e aloni da qualsiasi tipo di plastica, fibre, vetro e superfici acriliche

- 50ml Abrasivo per la pulitura della plastica
- 75mm Platorello di supporto con perno 6mm
- 1 x 75mm Platorello in spesso feltro
- 2 x 75mm P1500 Dischi abrasivi
- 2 x 75mm P2500 Dischi abrasivi
- Panno per la puliziaIstruzioni

GP207

GP207



PACKAGING

pronte da essere posizionate sui vostri scaffali .



SUPPORTO AL TUO MARKETING



GALLERIA DI PRODOTTI

Tutte le nostre foto di prodotti in alta risoluzione sono accessibili nella nostra galleria online a disposizione dei distributori.

Visita: flexipads.com/gallery per ulteriori informazioni









Abrasione pesante

500ml **LP100**

Rimuove velocemente i segni da carta smeriglio P1500 ed ossidazione pesante

Per un miglior risultato, da utilizzarsi con le spugne abrasive AP005.

LP100C Box di 12 flaconi da 500ml



AP005



Abrasione fine

500ml **LP110**

Rimuove velocemente i segni da carta smertiglio P2000 ed ossidazione moderata

Per un miglior risultato da utilizzarsi con le spugne blu mediamente abrasive AP015 **LP110C** Box di 12 flaconi da 500ml



AP015



500ml **LP120**

Zero aloni

Rimuove aloni ed ologrammi. Da utilizzarsi per verniciatura navale e di auto.

Per un miglior risultato da utilizzarsi con spugne per lucidatura rossa ultra morbida AP025

LP120C Box di 12 flaconi da 500ml



AP025



Liquid Shine - Kit di base

Kit di base completo di tutto ciò che serve per operare la lucidatura.

205

- 500ml Abras. pesante (LP100)
- 500ml Abras. fine (LP110)
- 500ml Zero aoni (LP120)
- 1 x Spugna abras pes. (AP005)
- 1 x Spugna abras. fine (AP015)
- 1 x Spugna zero aloni (AP025)
- Panno microfibra (40536)
- Rotary Backer M14 (AP001)
- XL Spray Suit (SS001)